

Tiefkühltruhe NOVA 22

mit Glasschiebedeckel und Aluminiumrahmen

Preis: 580,00 €

zzgl. 19 % MwSt.



- steckerfertige Gewerbetiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit Glasschiebedeckeln
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen strukturiertes Aluminium
- Energiesparisolierung, 77 mm
- Thermostat verdeckt vor ungewolltem Zugriff montiert
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers, manuelle Abtauung
- Glasschiebedeckel mit hochwertigem Aluminiumrahmen und Vorbereitung für optional verfügbares Schloss
- serienmäßig mit 1 Satz Lenkrollen (4 Stk.), lose beigelegt
- Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Ausstattung

Breite Verpackung	800
Tiefe Verpackung	765
Höhe Verpackung	890
Bruttoinhalt	189 I
Nettoinhalt	147 I

Kältemittel R 600a / 65 g

Verkleidung innen strukturiertes Aluminium

Verkleidung außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

Abstell- und Lagerflächen 2 x Körbe max. möglich

Temperaturbereich -18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 60 % RF

4 (+30 °C UT und 55% RF)

Bruttogewicht 46 kg **Nettogewicht** 43 kg

Maße (mm)

Breite außen	763
Tiefe außen	693
Höhe außen	817
Breite innen	606

Tiefe innen536Höhe innen634Höhe mit Rollen817

Technik

Kälteleistung162 W / VT -10 °CAnschlusswert141 W / 230 V

Steuerung analog

Energieverbrauch 1,83 kWh / 24h